险废物申报年度报告表

（盖章）：山西安泰集团股份有限公司

2023 年 1 月

省（区、市）		单位名称	委外外单位利用/处置情况	危许用免准	险废物经营可证编号/利处置环节豁理/出口核通知单编号	利用处置方式	利用处置量	计量单位		年底贮量	计量单位
山西省,晋中市,晋中经济技术开发区	山西程股	西普丽股份有限公司	环境工限公司	140	HW省7020047	R15	3.298	吨		0	吨
山西省,吕梁市,中阳县	山西技	西桃园有限公司	环保科公司	141	HW省1290001	C1	0.043	吨		0	吨
山西省,临汾市,吉县	山西九洲	西省投资再生能限公司	资集团能源有限公司	141	HW省0280011	R9	1.46	吨		0	吨
山西省,吕梁市,中阳县	山西技	西桃园有限公司	环保科公司	141	HW省1290001	C1	0.02	吨		0	吨
									0		吨
山西省,临汾市,吉县	山西九洲	西省投资再生能限公司	资集团能源有限公司	141	HW省0280011	R9	12.41	吨	0		吨

危险[illegible]登记表

[illegible]公司

制[illegible]

[illegible]月 31 日

危险废物管理计划备案登记表

备案编号：14078120230027

单位名称	山西安泰集团股份有限公司

HW49其他废物	900-041-49	脱硫废液	9500		发类别

晋中市生态环境局介休分局

单位名称（盖章）：山西

制定日期：2023年1月

计划期限：2023年1月

1日

危险废物

理计划

公司

23年12月31日

信息表

理单位、危险废物登记管理单位填写）

注册地址		义安镇
行政区划		介休市
行业代码		C2521
营场所中心经	纬度	37.100831
管理类别		重点监管
联系电话		13834081804
批文件文号	号或备案编	环审【2004】146号，晋环函[2004]36号，介环函[2020]91号，介环函[2021]91
编号或排污	污登记表编	91140000113036931N001P

序号	主要生产单元名称	1	2	3	4	5	6
	矿浆粉单元	炼焦单元	2×25MW、2×15MW、15MW发电机组	煤气净化单元	煤气净化单元	煤气净化单元	

…化剂点	TS010	贮存能力	5	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
…渣间	TS003	贮存能力	3	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
…废点	TS011	贮存能力	1	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
…暂…	TS004	贮存能力	1	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
…液	TS002	贮存能力	2000	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
…存	TS001	贮存能力	4	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
…暂	TS005	贮存能力	3	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
…暂	TS006	贮存能力	40	t	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
…液置	TS008	利用能力	25596	t/a	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	MF0055、MF0060	设计产能	1170000	吨/年	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
…水统	TS007	设计处理能力	1752000	吨/年	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

危险废物产生

危险废物简化管理

表

危险废物登记管理单位填写）

有害成分名称	形态	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					贮存设施设计能力
				自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	
硫酸 硫氰氨 单质	L	9500.0	吨	TS008	25596.0	/	/	/	2000.0
子环杂 甲苯 物	SS	13.0	吨	MF0055、MF0060	1170000.0	/	/	/	3.0
及游 的混 甲 溶物 份	S	600.0	吨	MF0055、MF0060	1170000.0	/	/	/	4.0
子环杂 甲苯和 物等	L	0.0	吨	MF0055、MF0060	1170000.0	/	/	/	1.0

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1170000.0	/	/	/	3.0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1752000.0	/	/	/	1.0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/	/	/	4.0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/	/	/	5.0

毒性 险废 表物 虑吸	HW49 其他 废物	900-041-49	苯系化合 物、甲醛	S	T, In	1.5	吨	/	/	/	/	/	4.0
毒性 险废 表物 虑吸	HW49 其他 废物	900-041-49	苯系化合 物、甲醛	S	T, In	1.5	吨	/	/	/	/	/	4.0
毒性 险废 表物 虑吸	HW49 其他 废物	900-041-49	苯系化合 物、甲醛	S	T, In	2.0	吨	/	/	/	/	/	4.0

线监测气和冷却产生的废液	在线监测废液	产、研究、教学、科测（监测）中，化学试剂（不含热性医学及医疗机构）产生氨、氰、重机废液及废液处理产物、残油矿物油、有剂、甲醛有液、废酸、具有危险的结晶种晶及清洗上述的一次性容器（不包括的管理要求清洗后的瓶、量瓶、牛奶瓶、品），机械	
滑油经设备长期使产生废油	废机油	其他生产、制使用过程中生的废矿物油，矿物油的包装物	
滑油经设备长期使产生废油	废机油	其他生产、制使用过程中生的废矿物油，矿物油的包装物	

18		废油棉	剂、杂等	L	T, I	20.0	吨	/	/	/			/	/	4.0
19	M C I	废油棉和手套	油、剂、杂等	S	T	2.4	吨	/	/	/	/	/	/	/	4.0
20	M	废油棉和手套	油、剂、杂等	S	T	2.4	吨	/	/	/	/	/	/	/	4.0
1	MI	废油棉和手套	油、剂、杂等	S	T	2.4	吨	/	/	/	/	/	/	/	4.0
			油、剂、杂等	S	T	0.2	吨	/	/	/	/	/	/	/	4.0
			油、剂、杂等	S	T	0.2	吨	/	/	/	/	/	/	/	4.0
15		废机	油、剂、杂等	S	T	0.6	吨	/	/	/	/	/	/	/	4.0
16		废油											/	/	4.0
17		废油													

预计剩余贮存量	计量单位
0	吨
0	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨
	吨

序	
1	
2	
3	
4	
5	
6	

自行利用

	危险
	251
	251
	251
	252-
	252-
	900-

物减量化

位、危险

成分	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计用/处
状物、苯不溶	SS	T	R1	13
离碳的甲苯不硫份	S	T	R1	600
状物，氮等杂	SS	T	R1	326
状物、苯不溶份等	L	T	R1	0
铵、硫氮气、硫	L	T	R5	9500
碱等	L	C, T	R15	1

位填写）

	预计减少量	计
	5.	
	1.	
	20.	

减少危险废物产生量的计划	4		再生残渣								吨
	5		酸焦油						326.		吨
	6		脱硫废液						.		吨
	7		废油漆桶						9500		吨
	8		废油棉纱和手套						5.		吨
	9		废包装物						1.		吨
	10		废油桶						.08		吨
	11		实验室废液						7.2		吨
	12		在线监测废液						1.		吨
	13		废催化剂						2.57		吨
			合计						30.		吨
									10545.8		–
降低危险废物危害性的计划	1、认真学习固废物污染环境防治法，按《固废法》的要求加强管理，要建立健全产生记录，贮存记录，处置利用记录。 2、厂内的危险废物不准随意处理和随意转移，如有违章，一经发现按《公司环保管理考核制度》进行处罚，情节严重的属于立产立罚。 3、焦油渣、沥青、再生残渣、酸焦油、脱硫废液、废活性炭、实验室废液为焦化系统生产过程中产生的危险废物，严禁规定追究法律责任。 过程中注意避免溢流、抛洒，以免造成环境污染。 4、废机油的产生的废机油进行回收，收于容器内，任何个人和单位均不得将废机油倾倒造成环境污染。 5、放出的废机油必须集中回收于容器内，桶盖要盖严。 6、收集废机油用专门的盛油桶，应小心防止滴落地面或溅出桶外，各个人和单位均不得将废机油倾倒造成环境污染。 7、按照关于润滑油更换后降级使用指导中的规定执行。 8、使用油枪抽出放进准备好的空油桶中放入贮存设施内。 9、收集废油桶、废油棉纱、手套、废包装物、废油漆桶的过程中，注意避免油、废油棉纱、手套、废油桶、废催化剂、废包装物、废油漆桶应放在附近。 10、废机油桶应做好帐，由专人管理。 11、各单位应定期进行检查油桶泄漏情况，确保废油不会因损坏、抛洒、丢弃，然后集中收集贮存。 12、应定期联系相关单位进行处置，保证废油不能溢流。 13、当危废储存达到高限时要及时联系相关单位进行处置或有相应资质的单位或机构进行处置或利用，不能溢流。											

因人为原因增加废物的产生量。使用好焦油渣分离器。

（危险废物环境重点

型	危险废物行业俗称/单位内部名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态
事	废机油	HW08废矿物油与含矿物油废物	900-249-08	基础油、添加剂、水分、杂质等	L
事	废包装物	HW49其他废物	900-041-49	硫酸、硝酸、盐酸等	S
事	废油桶纱和手套	HW49其他废物	900-041-49	基础油、添加剂、水分、杂质等	S
事	废油漆桶	HW49其他废物	900-041-49	苯系化合物、甲醛	S
	废油桶	HW49其他废物	900-041-49	基础油、添加剂、水分、杂质等	S
	在线监测废液	HW49其他废物	900-047-49	硫酸、硝酸、水杨酸等	L
	废催化剂	HW50废催化剂	772-007-50	三氧化铬，五氧化二钒，三氧化钨	S

废物管理单位填写）

接收位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险处
	单位名称	许可证编码	
危险废经营许可证有单位	九洲再生能源有限公司	HW省1410280011	
危险废经营许可证有单位	中兴水泥有限责任公司	HW省1411421004 2	
危险废经营许可证有单位	中兴水泥有限责任公司	HW省1411421004 3	
危险废经营许可证有单位	中兴水泥有限责任公司	HW省1411421004 3	
危险废经营许可证有单位	九洲再生能源有限公司	HW省1410280011	
危险废经营许可证有单位	国京固体废物处置有限公司	HW省1411421007 3	
危险废经营许可证单	普丽环境工程股份有限公司	HW省1407920047	